

**UCHWAŁA NR 136/2025**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO**

z dnia 8 stycznia 2025 r.

**w sprawie likwidacji zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) uchwała się, co następuje:

- § 1.** Wyraża się zgodę na likwidację zużytych składników majątku ruchomego zawartych w załączniku – protokole likwidacji nr 1/2024.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka
  2. Wicestarosta /-/ Andrzej Pacocha
  3. Członek Zarządu /-/ Sylwia Jabłońska
  4. Członek Zarządu /-/ Anna Małecka
  5. Członek Zarządu /-/ Aleksandra Szczurowska



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Nowym Dworze Mazowieckim

**Protokół Zniszczenia nr 1/2024**

W dniu 31.12.2024 roku przez komisję w składzie:

1. Przewodniczący: Beata Rusek- dyrektor
2. Członek: Justyna Wilczyńska - referent
3. Członek: Agnieszka Michałowska - referent

Powołana przez dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki zarządzeniem nr 15/2024 dokonała trwałego zniszczenia następujących rzeczy:

Lp.	Nazwa	Ilość	Numer Inwentarza	Przyczyny zniszczenia
1.	Monitor Dell	1	PP-P/W/90/2014 (Spow-3030/W) przekazane ze Starostwa	Wyeksploatowany, niewłaściwe proporcje ekranu znacznie utrudniają pracę na nim
2.	Wieża Thomson	1	PP-P/W/11/2003	Wieża – nie działa, głośniki nie działają
3.	Platforma do badań zmysłów	1	PPP/PT/5 – stary numer – widnieje na platformie zmysłów (PP-P/49/2008)	Nie nadaje się do badań, gdyż ma przestarzałe oprogramowanie i dostępny jest już nowszy sprzęt z nowoczesnym oprogramowaniem. Dalsze użytkowanie tego sprzętu nie jest możliwe w obecnie wykorzystywanym programie pracy a modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych.
4.	Monitor BENQ SENSEI	1	PP-P/WN/1141/2010 przepisano z księgi wartościowej nr 65 (PP-P/W/65/2010) – wyodrębniono z zestawu	Wyeksploatowany, niewłaściwe proporcje ekranu znacznie utrudniają pracę na nim
5.	Monitor LG (LG Flatron L1942S)	1	PP-P/WN/482/2008	Jest uszkodzony i nie pozwala na dalszą eksploatację. Monitor ma uszkodzone zasilanie, nie uruchamia



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Nowym Dworze Mazowieckim

				się. Ze względu na wiek sprzętu oraz koszty, naprawa jest nieopłacalna.
6.	Niszczarka HSMX5 (biała)	1	PP-P/WN/WN/1114/2020	Uszkodzony aparat tnący (połamane tryby, zębatki).
7.	Komputer	1	SPow-2260/w (PP-P/79/13-15) przekazane ze Starostwa	Komputer nie nadaje się do współpracy ze współczesnym oprogramowaniem oraz do dalszej modernizacji i naprawy na skutek słabej konfiguracji oraz wyeksploatowania. Dalsze użytkowanie tego sprzętu nie jest możliwe w obecnie wykorzystywanym programie pracy a modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych.
8.	Monitor BENQ SENSEI	1	PP-P/WN/1141/2010 przepisano z księgi wartościowej nr 65 (PP-P/W/65/2010) – wyodrębniono z zestawu – zestaw komputerowy <i>BIURO WIN7</i> zakupiony w 2010 roku	Jest uszkodzony i nie pozwala na dalszą eksploatację. Ze względu na wiek sprzętu oraz koszty, naprawa jest nieopłacalna.
9.	Niszczarka SHREDSTAR X6PRO (HSM)		PP-P/W/242/2022	Uszkodzony aparat tnący (połamane tryby, zębatki)
10.	Fotel obrotowy (czarny - siatka)	1	PP-P/WN/1037/2/2017	Uszkodzony podnośnik fotela, uszkodzona regulacja wysokości siedziska i oparcia, pęknięcie jednego z podłokietników
11.	Fotel obrotowy (czarny - siatka)	1	PP-P/WN/1037/1/2017	Uszkodzony podnośnik fotela, uszkodzona regulacja wysokości siedziska i oparcia, pęknięcie jednego z podłokietników
12.	Fotel obrotowy (czarny - siatka)	1	PP-P/WN/1037/3/2017	Uszkodzony podnośnik fotela, uszkodzona regulacja wysokości siedziska i oparcia, pęknięcie jednego z podłokietników



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Nowym Dworze Mazowieckim

13.	Fotel obrotowy (czarny-siatka)	1	PP-P/WN/1038/2/2017	Uszkodzony podnośnik fotela, uszkodzona regulacja wysokości siedziska i oparcia, pęknięcie jednego z podłokietników
14.	Fotel obrotowy	1	PP-P/WN/222/2004	Uszkodzony podnośnik fotela, uszkodzona regulacja wysokości siedziska i oparcia, pęknięcie jednego z podłokietników
15.	Fotel obrotowy (brązowy z czarnymi krzyżkami)	2	PP-P/WN/222/2004	Uszkodzony podnośnik fotela, uszkodzona regulacja wysokości siedziska i oparcia, pęknięcie jednego z podłokietników
16.	Fotel obrotowy	1	PP-P/WN/955/2016	Uszkodzony podnośnik fotela, uszkodzona regulacja wysokości siedziska i oparcia, pęknięcie jednego z podłokietników
17.	Fotel obrotowy (zielony z czarnymi krzyżkami)	1	PP-P/WN/709/2013	Uszkodzony podnośnik fotela, uszkodzona regulacja wysokości siedziska i oparcia, pęknięcie jednego z podłokietników
17.	Fotel obrotowy (czarny - siatka)	1	PP-P/WN/1056/2018	Uszkodzony podnośnik fotela, uszkodzona regulacja wysokości siedziska i oparcia, pęknięcie jednego z podłokietników
18.	UPS Active Jet	1	PP-P/WN/857/2015	UPS – uszkodzony – nie działa
19.	Niszczarka dokumentów HSM X6PRO	1	PP-P/W/242/2022	Uszkodzony aparat tnący (połamane tryby, zębaki)



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Nowym Dworze Mazowieckim

Komisja oświadcza że w/w składniki majątkowe zostały fizycznie zniszczone.

Podpisy członków komisji:

1. *Justyna Rusch*
2. *Justyna Wilczyńska*
3. *Agnieszka Juchacz*